

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและ การเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน ซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 7 สายบ้านนายเทียว พรหมแสนท์-แม่น้ำเพชรบุรี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่) ข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลลหอง กำหนด	190,000	-	-	-	-	หมู่ที่ 4 ซอย 7 มีถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเห็ดซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 7 สายบ้านนายสวิง มะพุท ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 120 ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่) ข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลดีหลวง กำหนด	64,000	-	-	-	-	หมู่ที่ 3 ซอย 7 มีถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ (สำนักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์)	เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นสำนักงาน อบต.กัลดีหลวง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.80 เมตร พร้อมราวจับสแตนเลส 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลดีหลวง กำหนด	27,900	-	-	-	-	มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.80 เมตร	ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวก และปลอดภัย	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด (บริเวณที่ทำการ อบต. กลัดหลวง)	เพื่อให้แนวเขตพื้นที่สาธารณะมีความชัดเจน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ	ล้อมรั้วลวดหนาม พื้นที่สาธารณะ บริเวณที่ทำการ อบต. กลัดหลวง หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ยาว 386 เมตร พร้อมประตู สูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร 2 ชุด รวมความยาวทั้งหมด 396 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กลัดหลวงกำหนด	86,000	-	-	-	-	รั้วลวดหนาม พร้อมประตู 2 ชุด ความยาวรวม 396 เมตร	พื้นที่สาธารณะ มีแนวเขต ชัดเจน ไม่มี ปัญหาเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชิงในชุมชนและระบาย น้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.2 จากไร่นายเต็ม อินชื่นใจ ถึงไร่นายอำนวย วงศ์สิงห์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบม. (ตามสภาพพื้นที่) รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กลัดหลวงกำหนด	32,700	-	-	-	-	ทำการขุดลอก คลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมชิงในชุมชน ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน (สายบ้านนายยอง บัวพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ 4 สายบ้านนายยอง บัวพูน ขนาดกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120 ลบม. (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมฝังท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีประมาณราคาที่ อบต.กัลดีหลวงกำหนด	16,900	-	-	-	-	ทำการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชน ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน หนองเขาอ่อน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภคอย่าง อย่างเป็นพอและทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา หมู่ 4 รวมระยะทาง ทั้งหมด 1,965 เมตร พร้อม ฝังกลบไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (ตามสภาพพื้นที่) รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลดีหลวงกำหนด	296,000	-	-	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา หมู่ที่ 4 รวมความยาว ทั้งหมด 1,965 เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการฝัगतอระบายน้ำ คสล. จำนวน 6 แห่ง หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำกัด เซาะถนน นำไปสู่การ ขำรุดเสียหายของถนน	ดำเนินการฝัगतอระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม จำนวน 6 จุด ดังนี้ 1. ซอยทางเข้าเขาดอกไม้ (บริเวณบ้านนายเหลือ เย็นศิริ) 1.1 จุดที่ 1 ฝัगतอ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1แห่ง 1.2 จุดที่ 1 ฝัगतอ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1แห่ง 1.3 จุดที่ 1 ฝัगतอ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1แห่ง 2. ซอยบ้านนายบุญรอด แย้มผอบ) 1.1 จุดที่ 1 ฝัगतอ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 เมตร	153,000	-	-	-	-	ฝัगतอระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้าน ยางชุม จำนวน 6 จุด	แก้ไขปัญหา น้ำ กัดเซาะถนน ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการฝัगतระบายน้ำ คสล. จำนวน 6 แห่ง หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม (ต่อ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัด เซาะถนน นำไปสู่การ ขารุดเสียหายของถนน	จำนวน 9 ท่อน 1 แห่ง 1.2 จุดที่ 1 ฝัगत ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แห่ง 1.3 จุดที่ 1 ฝัगत ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลลัฒลวงกำหนด								
9	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ท่ายาง ตามโครงการดังนี้ - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อนฮอย 7 - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 บ้านกัลลัฒลวง ฮอย 10	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้า ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ฮอย 7 และหมู่ที่ 2 ฮอย 10	50,000	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ฮอย 7 และหมู่ที่ 2 ฮอย 10	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตประปา หมู่ 6 บ้านยางชุม รวมระยะทาง ทั้งหมด 10,442 เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร(ตามสภาพพื้นที่)	1,004,000	-	-	-	-	ขยายเขตประปา หมู่ 6 บ้านยางชุม รวมระยะทางยาว ทั้งหมด 10,442 เมตร	ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้โดย ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ ต้องการ	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอยบ้านนางลำไย เอี่ยมศิริ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางลำไย เอี่ยมศิริ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง(ตามสภาพพื้น ที่)ข้างละ 0-0.30 ตามแบบ แปลนและบัญชีประมาณ ราคา ที่ อบต.กัลลหุลวงกำหนด	439,000	-	-	-	-	ถนน คสล. หมู่ 1 สายบ้านนาง ลำไย เอี่ยมศิริ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดิน ทาง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกัลลหอง สายบ้านนายเทียม เพิ่มพูน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายเทียม เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร หรือเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. หนา 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง(ตามสภาพพื้น ที่)ข้างละ 0-0.30 ตามแบบ แปลนและบัญชีประมาณ ราคา ที่ อบต.กัลลหองกำหนด	497,000	-	-	-	-	ถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านนาย เทียม เพิ่มพูน กว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเข่าอ่อน ซอย 14 สายบ้าน นายเจษฎา อินซันใจ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้าน นายเจษฎา อินซันใจ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร หรือเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. หนา 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง(ตามสภาพพื้น ที่)ข้างละ 0-0.30 ตามแบบ แปลนและบัญชีประมาณ ราคา ที่ อบต.กัลลหองกำหนด	497,000	-	-	-	-	ถนน คสล. หมู่ 4 สายบ้านนาย เจษฎา อินซันใจ กว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ สายโรงเรียนโพรงเข้-บ้านนายพิน คุณทวี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ สายโรงเรียนโพรงเข้-บ้านนายพิน คุณทวี กว้าง 6 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรือเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 942 ตรม. พร้อมลงไหล่ทาง(ตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลดีหลวงกำหนด	496,000	-	-	-	-	ถนน คสล.หมู่5 สายโรงเรียนโพรงเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ขอย 1 สายบ้านหนองกลางดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ขอย 1 สายบ้านหนองกลางดง กว้าง 5 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรือเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 785 ตรม. พร้อมลงไหล่ทาง(ตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา ที่ อบต.กัลดีหลวงกำหนด	499,000	-	-	-	-	ถนน คสล.หมู่8 ขอย 1 สายบ้านหนองกลางดง กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชนิดไร้สาย ภายในตำบลกลัดหลวง จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 4, 5, 6, 8, 9, 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง ทันเวลาและเหตุการณ์	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชนิดไร้สาย ภายในตำบลกลัดหลวง จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 4, 5, 6, 8, 9, 10	500,000	-	-	-	-	หอกระจายข่าว ชนิดไร้สาย จำนวน 6 จุด	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ ทั่วถึง ทันเหตุการณ์	กองช่าง
17	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้ลิง หมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคและเพื่อ การเกษตร	ขุดลอกลำห้วยขี้ลิง หมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร ขนาดกว้าง เฉลี่ย 30 เมตร ท้องห้วย กว้างเฉลี่ย 18 ม. ยาว 110 ม. หรือปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 15,840 ลบม. (ตามสภาพพื้นที่) (ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กำหนด)	490,000	-	-	-	-	ขุดลอกลำห้วย ขี้ลิงขนาดกว้าง เฉลี่ย 30 เมตร ท้องห้วยกว้าง เฉลี่ย 18 ม. ยาว 110 ม. หรือดินขุดไม่ น้อยกว่า 15,840 ลบม.	บรรเทา แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน	กองช่าง
18	ขุดลอกลำห้วยหนองสมอ หมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคและเพื่อ การเกษตร	ขุดลอกลำห้วยขี้ลิง หมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร (ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กำหนด)	494,000	-	-	-	-	ขุดลอกลำห้วย หนองสมอ (ตามแบบแปลน แผนผังที่ อบต.กำหนด)	บรรเทา แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านยางชุม หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ศพด. มีมาตรฐานในการให้บริการ และเพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านยางชุม ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 109 ม. พร้อมงานประตูบานเลื่อน ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 6 ม. และงานป้าย ศพด. ขนาด สูง 1.5 ม. ยาว 4 ม. รวม ความยาวทั้งหมด 119 ม. (ตามแบบที่ อบต.กัลดีหลวง กำหนด)	449,000	-	-	-	-	ก่อสร้างรั้ว ศพด. ตามแบบ ที่อบต.กัลดีหลวง กำหนด	ศพด. มีรั้วรอบ ขอบชิด นักเรียน มีความปลอดภัย มีมาตรฐานที่ดี ในการให้บริการ ประชาชน	กองการ ศึกษาฯ
20	โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. อบต. กัลดีหลวง	เพื่อให้มีสถานที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ประชาชน	ก่อสร้างรั้ว ศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นไปตาม แบบที่ อบต.กัลดีหลวง กำหนด	357,000	-	-	-	-	ก่อสร้างศูนย์ อปพร.ตามแบบ ที่อบต.กัลดีหลวง กำหนด	มีสถานที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ ประชาชน	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและ การเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกัลล หอง (อาคาร 1)	เพื่อให้มีสถานที่เก็บ ทรัพย์สิน ของ อบต.กัลล หอง ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ป้องกันการสูญ หายและเพื่อเป็นการรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นไปตาม แบบแปลนที่ อบต.กัลล หองกำหนด	-	930,000	-	-	-	ปรับปรุงและต่อ เติมอาคาร ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 40 ม.	วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เป็นทรัพย์สิน ของทางราชการ ได้รับการดูแล รักษาและ ป้องกันการสูญ หาย	สำนักปลัด
22	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข้างองค์การบริหารส่วนตำบล กัลลหอง (อาคาร 2)	เพื่อให้มีสถานที่เก็บ ทรัพย์สิน ของ อบต.กัลล หอง ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ป้องกันการสูญ หายและเพื่อเป็นการรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ข้าง องค์การบริหารส่วน ตำบลกัลลหอง (อาคาร 2) ตามแบบแปลนที่ อบต.กัลลหองกำหนด	-	138,000	-	-	-	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ตามแบบแปลนที่ อบต.กัลลหอง กำหนด	วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เป็นทรัพย์สิน ของทางราชการ ได้รับการดูแล รักษาและ ป้องกันการสูญ หาย	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านยางชุม	เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านยางชุมมีสภาพ พร้อมในการเรียนการสอน ความเหมาะสมปลอดภัยแก่ สภาพการเรียนการสอน	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านยางชุม ตาม แบบแปลนที่ อบต.กัลดี หลวงกำหนด	-	500,000	-	-	-	ต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านยางชุม ตามแบบแปลนที่ อบต.กัลดีหลวง กำหนด	อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี สภาพพร้อมในการ เรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 3 สายบ้านนายเล็ก เลียบ คิง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหลทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หรือเนื้อที่ไม่ น้อยกว่า 956 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ห้วยผาก ซอย 12 สายบ้านนายจิระศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ฝั่งทอ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุดพร้อมลงลูกรัง ไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้าง ละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หรือเนื้อที่ไม่ น้อยกว่า 948 ตรม.ฝั่งทอ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง ซอย 10 สายบ้านนายเพย จันทร์เทศ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	278,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 532 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 13 สายบ้านนายคำภู สุวรรณโน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 532 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สายโรงเรียนโพรงเข้-บ้านนายพิน คุณทวี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	498,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 532 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม จำนวน 2 สาย ซอย 3 และ ซอย 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	สายที่ 1 ซอย 3 สายบ้านนายประสิทธิ์ ขำสี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร สายที่ 2 ซอย 6 สายบ้านนายประสพ ขำสี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 532 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
30	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง ซอยประปาท่ามะริด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	497,875	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอยประปาท่ามะริด	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
31	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 ซอย 7 (บ้านท่ามะริด)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	74,692	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอย 7	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ซอยไร่ตาคู	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	99,602	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ซอยไร่ตาคู	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
33	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ ซอยเลียบบแม่น้ำเพชรบุรีเขาลูกช้าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	53,492	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ซอยเลียบบแม่น้ำเพชรบุรีเขาลูกช้าง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
34	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 11	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	20,272	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 11	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
35	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 10	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	-	35,586	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 10	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
36	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง และติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้กับประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางเพื่อเข้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง	-	144,939	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง และติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้กับประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในตำบลกลัดหลวง จำนวน 5 สาย ประกอบด้วย 1) หมู่ที่ 6 ซอย 18 2) หมู่ที่ 8 ซอย 6 3) หมู่ที่ 10 ซอย 2 4) หมู่ที่ 10 ซอย 6 5) หมู่ที่ 10 สายบ้านนายหรั่ง ผิวผ่อง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในตำบลกลัดหลวง จำนวน 5 สาย รวมความ ยาวทั้งหมด 9,000 เมตร ประกอบด้วย 1) หมู่ 6 ซ.18 กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. ปริมาตรดินลูกรังทั้งหมดไม่ น้อยกว่า 80 ลบม. (ตาม สภาพพื้นที่) 2) หมู่ 8 ซ.6 กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. ปริมาตรดินลูกรังทั้งหมดไม่ น้อยกว่า 100 ลบม. (ตาม สภาพพื้นที่) 3) หมู่ที่ 10 ซอย 2 กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. ปริมาตรดินลูกรัง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 90 ลบม. (ตามสภาพพื้นที่) 4) หมู่ 10 ซอย 6 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินลูกรัง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 ลบม. (ตามสภาพพื้นที่) 5) หมู่ที่ 10 สายบ้านนายหรั่ง ผิว ผ่องกว้าง 4 ม.ยาว 2,500 ม. ปริมาตรดินลูกรังทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 120 ลบม. (ตาม สภาพพื้นที่)	-	498,000	-	-	-	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรังภายใน ตำบลกลัดหลวง จำนวน 5 สาย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยผาก ซอย 12 สายบ้านนายจิระศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านวังมะละกอ ซอย 1 สายบ้านนายเกษ เทียนฤกษ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ซอย 1 สายบ้านหนองกลางดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	432,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านท่ากระทุ่มซอย 4 สายบ้านนายประสงค์ กล่อมสกุล-บ้านนางทองดี หมันมณี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	479,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 885 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านยางชุมซอย 3 ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	479,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 885 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพรงเข้สายโรงเรียนโพรงเข้-บ้านนายพิน คุณทวี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	496,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 918 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน สายบ้านนายเดชณรงค์ แก้วอ่วม(เดิมสายบ้านนายโพธิ์ อ้อยแดง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเห็ดซอย 6 สายบ้านนางโพนัน วารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกลัดหลวง ซอย 11 สายท่าโตนด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสารเห็ดซอย 1 สายบ้านนางสาวละมัย มุ่งดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	497,000	-	-	-	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและ การเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด สายบ้านนางวิภาวรรณ ชาวโพธิ์สระ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	167,250	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 304 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 3 สายบ้านนายเล็ก เลียบคลอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	497,000	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกัลลหอง ซอย 1 สายบ้านนางลม ทองอ้วน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อ ที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร			191,000			ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตรหรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกัลลหอง ซอย 2 สายบ้านนายสุนทร กริธาร	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	<u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 368 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร			305,000			ถนน คสล. ขนาด <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 3 ม. ยาว 42 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 368 ตรม. <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 เมตรหรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 7 สาย บ้านนายสวิง มะพุก(ช่วงที่ 1)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อ ที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	50,338	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตรหรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 9 สายบ้านนายผาด เห็นแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	497,000	-	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 956 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด สายบ้านนายอิฐ ดีประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 303 ม. หนา 0.15 ม. หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 909 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	497,000	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 303 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 909 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน ซอย 1 สายบ้านนางสะอั้ง สุขสมกิจ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	497,000	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน ซอย 9 สายบ้านนายสามารถ รอดอัน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	497,000	-	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ ซอยทุ่งแฝก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 280 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	151,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ สายโรงเรียน โพรงเข้ -บ้านนายพิน คูณทวี	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	360,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 111 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 666 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ซอยประปา พุมะคำ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ผังต่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 แห่ง พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	390,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 700 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 9 สายบ้านนายบรรเทิง เอี่ยม สะอั้ง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 915 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	496,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 915 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านทุ่งโป่งซอย 4 สายหนองหญ้าขาวนาก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินลูกรังทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	174,000	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ซอย 2 สายบ้านนางเพชร แก้วกรอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	434,000	-	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ซอย 4 สายบ้านนายสมปอง นนท์ประสิทธิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	497,000	-	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 916 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ ซอย 1 สายบ้านนายเกษ เทียนฤกษ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	497,000	-	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 904 ตรม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
65	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยผาก ซอย 14 สาย ไร่นาฉลุย บุซบง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 760 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	411,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 760 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยผาก ซอย 12 สายบ้านนายจรัสศักดิ์ ศรี รุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	65,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 120 ตรม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านเดียว) สายทุ่งแฝก หมู่ 5 บ้านโพรงเข้	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 990 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ข้างเดียว 0-0.30 เมตร	-	-	633,000	-	-	ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 990 เมตรหรือเนื้อที่ไม ่น้อยกว่า 990	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
68	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร สายบ้าน นายสมชาย สงกระสินธ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	16,000	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายณรงค์ สาระเห็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร	-	-	-	52,000	-	ถนนลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 8 สายบ้านบ้านนาย อนุสรณ์ สุทธิศาสนกุล	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไต่ทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	800,000	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 1 บ้านสารเห็ด แยกซอย 3 สายบ้านนาย สมพงษ์ สิทธิโชคธรรม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	19,500	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.20 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
72	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 1 บ้านสารเห็ด สาย บ้านนายธนธร แก้วมีมาก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	26,000	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.20 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด สายบ้านนายเทียน ทองนาค	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	500,000	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 2 ทะลุไปซอย 3	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	200,000	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ซอยไร่ นายขุนแผน เอี่ยมศิริ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	400,000	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย บ้านนายบุญซื่อน กิมเฮง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	31,000	ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ช. บ้านนายทองใบ เทียน ฤกษ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	400,000	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
78	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 1 บ้านสารเห็ด สาย บ้านนางสมใจ ชิดสวัสดิ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	52,000	ถนนบดอัด ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
79	ขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 6 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นายสกุล ดีประเสริฐ - บ้าน นายเตียน พิมพ์สะอาด	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขยายไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	78,000	ขยายไหล่ทางข้าง ละ 1.5 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด สายบ้านนายชลอ เจริญยิ่ง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 680 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	368,000	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสารเห็ดสายโรงเย็บจักร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	212,000	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
82	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวงซอย 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร	-	-	-	39,000	-	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
83	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวงสายกลัดจิก-ห้วยผาก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร	-	-	-	-	130,000	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวงสายบ้านนายเพลิน มีผล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	218,000	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง สายบ้านนายคุณ ทองอ้วน-บ้านนายลอน ทองอ้วน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	100,000 ✓	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง ซอย 7 สายบ้านนายหอม มะพุท	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	100,000 ✓	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
87	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง ซอย 4 สายบ้านนายหอม ข้าสี	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 45 ลบ.ม. (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	15,200 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
88	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง ซอยบ้านนายกุลลาบ ทิม เมฆ - ไธนาเรียน จันทร์เทศ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 200 ลบ.ม. (ตาม สภาพพื้นที่)	-	-	78,400 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
89	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหอง ซอยหอกระจายข่าวท่าโดนด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	390,000 ✓	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกัลลหอง ซอยบ้านนายเอื้อน กำจัดสุขา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 224 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	121,000 ✓	-	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
91	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหอง ซอยบ้านนายสุชาติ เพ็งวงศ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	39,000 ✓	-	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
92	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหอง ซอยบ้านนายบุญส่ง สุภักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	7,520 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง สายบ้านนายโชน ทองอ้วน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
94	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง สายไร่ นายสนอง ทองอ้วน -ไร่นาย เรือน จันทรเทศ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	-	208,000	ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 2 บ้านกัลลหหลวง สาย บ้านนายประสิทธิ์ วงศ์สิงห์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	78,000	-	ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
96	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัด หมู่ที่ 2 บ้านกัลลหหลวง สายบ้านนายคุณากร พิมพ์สวัสดิ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	-	-	-	-	130,000	ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด	เพื่อเป็นการปักแนวเขตพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงให้ชัดเจนป้องกันบุกรุกที่สาธารณะ	ยาว 386 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมประตู ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 2 ชุด	-	-	-	86,000	-	รั้วลวดหนาม ยาว 386 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมประตูสูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร (2 ชุด)	ไม่มีปัญหาเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 12 สายบ้านนายชวน จันทร์แสง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตรหนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	208,000	-	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
99	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย บ้านนายสมชาย เห็นแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตรหนา 0.20 เมตร(ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	91,000	-	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
100	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 14 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายเทียม เพิ่มพูน -บ้านนางนมฤทธิ์เดช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรหนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	130,000	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
101	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด สายข้ามถนนสถานวัดสารเห็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรหนา 0.20 เมตร	-	-	130,000	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด สายข้ามบ้านนายเพียร คำวงศ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	97,000	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเห็ด ซอยไร่นายคู่ย ดิประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	875,000	875,000	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเห็ด สายบ้านนายเทียม เพิ่มพูน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	-	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเท็ด สายไร่นางรอต มีโหมด	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	652,000 ✓	652,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเท็ด สายบ้านนายสุชาติ เพ็งวงศ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	300,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเท็ด สายบ้านนายประยงค์ พุ่มนุช	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	20,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านสารเท็ด สายบ้านนายฉลาด ศรีสุข	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000 ✓	500,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3 บ้านสารเห็ด สายไร่ นายปฐม สิทธิชัย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	-	130,000 ✓	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 7 สายบ้าน นายเทียว พรหมแสนท์ - แม่น้ำเพชรบุรี ๑-๕	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร	-	-	-	-	636,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
111	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน สายบ้าน นายลิขิต ปราบมะเรียง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	52,000 ✓	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 4 บ้านหนอง เขาอ่อน ซอย 11	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	636,000 ✓	636,000 ✓	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนอง เขาค้อสายบ้านนายผัน แก้วอ่วม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	10,200 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
114	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนอง เขาค้อสายบ้านนาย ดาวเรือง สังข์สินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 171 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	10,300 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 171 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
115	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สายบ้านนาย เฉลิม รสจันทร์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	8,000 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
116	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สาย 2 สาย บ้านนายเดิมพงษ์ ศรี สวัสดิ์นุภาพ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า 70 ลบ.ม. (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	28,000 ✓	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
117	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 4 บ้านหนองเขาค้อ 6 สายบ้านนายพิทักษ์ ทินรอด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	68,250	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาค้อ 6 สายบ้านนายสาทองคำจักร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
119	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนองเขาค้อ 6 สายบ้านนายวงศ์จันทร์วงศ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 177 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	10,600	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
120	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านหนองเขาค้อ 6 สายบ้านนางสมบูรณ์ พุทธานุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	19,200	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
121	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สายบ้านนายวัน วันไกร	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	6,000 /	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
122	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สายบ้านนาง ประทุม สุขแสง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	6,000 /	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
123	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองเขาค้อ สายบ้านนางละอ แก้วอ่วม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตาม สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	49,000 /	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ ซอย 14 สาย บ้านนายเชษฐา อินทร์ใจ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไต่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	-	994,000 /	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
125	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองเขาค้อ สายบ้านนางทองเจือ จันทร์ปรง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตาม สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	49,000	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
126	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สายบ้านนายชุม ช่วยชุกกลิ่น	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 372 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	29,800	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 372 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาค้อ ซอย 7 สายบ้านนายเทียว พราหมณ์เสนห์ - แม่น้ำ เพชรบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่) ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	190,000	-	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาค้อ สายบ้านนายวิช รา ศิริเรือง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ ซอย บ้านนายเดชา เกตุพยัคฆ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	-	130,000	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
130	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ เส้นวัง ยายดำ-ตำบลสองพี่น้อง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตรยาว 3,000 เมตรหนา 0.20 เมตร (ตาม สภาพพื้นที่)	-	-	-	975,000	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
131	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ สายต่อจากซอยบ้านนาย จินดา ผจญจิตร	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.(ตามสภาพพื้นที่)	-	-	26,000	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
132	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สาย บ้านนายสารี ธนสกุลพงษ์	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	-	192,000	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
133	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สายไร่ นายสมพงษ์ พงษ์วิวัฒน์ชัย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพ พื้นที่)	-	-	-	208,000	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
134	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สาย บ้านนายประเชิญ อ่อนโน้ม นวย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	17,900	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
135	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สาย บ้านนายงค์ สร้อยสน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	36,000	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
136	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ สายบ้านนายดอกกรัก คุ่มบัว	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	71,200	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้สายบ้านนายฉนวน หนอง - ถนนสองพี่น้อง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	900,000	900,000	ถนนลู คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
138	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ซอยบ้านนายเมฆ เขียว รอดไพร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 396 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	31,700	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 396 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
139	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้สายบ้านนายบุญยืน พุ่มนุช	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	15,600	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้สายบ้านนายสุเทพ รุ่งเรือง-บ้านนายสมชาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ถนนลู คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
141	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สาย บ้านนายภุชงค์ กิจศิริศิริ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	182,000	-	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
142	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สายบ้าน นางนิตยา แสนกล้า	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	-	130,000	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
143	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 5 บ้านโพรงเข้ สายบ้าน นายระ เขียวแก้ว	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	-	-	-	78,000	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
144	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านยางชุม สายบ้านนายกวดเหลียง กิ่งแก้วกาญ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร	-	-	-	195,000	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
145	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 6 บ้านยางชุม ซอย 13	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรหนา 0.20 เมตร	-	-	-	130,000 ✓	-	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
146	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 6 บ้านยางชุม ซอย 18	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา 0.20 เมตร	-	-	-	520,000 ✓	-	ปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
147	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 6 บ้านยางชุม สาย บ้านนางประนม กิ่งแก้ว กาญ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	-	-	-	130,000 ✓	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
148	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 6 บ้านยางชุม ซอย บ้านนายสระ จุ้ยเทียน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	-	-	130,000 ✓	-	ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
149	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม บริเวณซอยข้างบ้านนาย บุญรอด แยมผอบ	เพื่อให้สามารถ ระบายได้สะดวก ไม่กีดขวางถนน และไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	ฝังท่อ 4 จุด จุดละ 8 ท่อน ท่อขนาด 0.80 เมตร	-	-	-	150,000	150,000	ฝังท่อ 4 จุด จุดละ 8 ท่อน ท่อขนาด 0.80 เมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด)	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
150	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านยางชุม สายยางชุม- พุมะค่า	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	-	-	117,000	-	ซ่อมแซมถนน ลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ซอย 11	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลง ลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0-0.30 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
152	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านยางชุม สายบ้าน นางสาวสาวิตรี แซ่กอ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	-	-	-	208,000	ซ่อมแซมถนน ลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง